

AMMO

GROUPE AMMO · LA RÉUNION


NOS SERVICES BOIS

VOS PROFESSIONNELS DU BOIS À LA RÉUNION

TERRASSES · PERGOLAS · KIOSQUES · CARPORTS · GARDE-CORPS · CLÔTURES · SUR MESURE OU PRÊT-À-POSER

8 RUELLE BOULOT, 97400 SAINT-DENIS · 0693 63 86 56 · INFO@AMMO.RE

AMMO.RE



QUI SOMMES-NOUS

LE GROUPE AMMO

Un groupe du bâtiment réunionnais : conception, maîtrise d'œuvre, travaux et finitions. Vos ouvrages bois sont réalisés par nos propres équipes d'AMMO Exécution, et pensés pour le climat de l'île.

15+
ANNÉES D'EXPÉRIENCE

4
PÔLES D'EXPERTISE

Toute l'île
ZONE D'INTERVENTION

AMMO CONCEPTION
Plans, 3D, permis de construire

AMMO MOE
Coordination et suivi de chantier

AMMO BTP
Rénovation, extension, gros œuvre

AMMO EXÉCUTION
Terrasses, pergolas, finitions

VOS GARANTIES


RC & DÉCENNALE À JOUR

SOMMAIRE

NOS SERVICES BOIS

01 **TERRASSES BOIS** 04

- Notre savoir-faire 05
- Essences en stock 06
- Pin, bambou, composite 07
- Arrivages et sur commande 08
- Nos réalisations 09
- Entretien et teintes 10



02 **PERGOLAS & CARPORTS** 11

- Notre savoir-faire 12
- Nos réalisations 13
- Tôles et couvertures 14
- 9 couleurs de tôle 15



03 **PRÊT-À-POSER** 16

- Pergolas en kit 17
- Kiosques et carbets 18
- Carports 19
- Garde-corps 20
- Clôtures et claustras 21



04 **VOTRE PROJET** 22

- Comment ça se passe 23
- Nous contacter 24



01 TERRASSES BOIS

Sur dalle ou sur terrain, autour d'une piscine ou d'un arbre : en exotique, pin, bambou ou composite.



TERRASSE ET MARCHES AUTOUR DE LA PISCINE

NOTRE SAVOIR-FAIRE

CE QUI NE SE VOIT PAS FAIT LA DIFFÉRENCE

01 · L'ASSISE

DES FONDATIONS, PAS DES CALES

Plots en béton armé, structure verticale scellée et solivage aéré.

02 · L'OSSATURE

PIN CLASSE 4, ENTRAXES CALCULÉS

Selon la section choisie, solives protégées par des bandes bitumineuses, dans les règles du DTU 51.4.

03 · LA POSE


VISSERIE INOX, COUPES ADAPTÉES

Chaque coupe est ajustée à l'existant : margelle, arbre, mur, poteaux.

04 · LE TRAITEMENT

DEUX COUCHES D'OWATROL


Le saturateur de référence, connu dans le monde entier : chaque terrasse est livrée traitée.



EN COURS
OSSATURE AUTOUR D'UNE PISCINE



TERRASSE ET MARCHES



AJUSTÉE AUTOUR DE L'ARBRE

NOS ESSENCES EN STOCK

Disponibles en permanence chez notre fournisseur. Toutes trois sont **très durables face aux champignons et résistantes aux termites**, naturellement, sans produit de préservation.



EN STOCK

ITAÚBA €€€

COULEUR · Brun doré, grain fin et fil droit.

DENSITÉ	CLASSE D'EMPLOI
0,86	4 ET 5

FORMATS · Lames 21 × 105 mm

+ Naturellement gras, stable et agréable pieds nus ; idéal en margelle de piscine.

– Fixation vissée obligatoire (vis apparentes ou fixation invisible vissée).



EN STOCK

MUIRACATIARA €€€

COULEUR · Bois qui tire sur le rouge orangé, avec des veines noires marquées qui lui valent le surnom de « tiger wood ».

DENSITÉ	CLASSE D'EMPLOI
0,80	4

FORMATS · Lames 21 × 105 et 19 × 90 mm

+ Chaque lame est unique, grâce à ses veines.

– Pose avec avant-trous ; sans entretien, la patine grise atténue les veines.



EN STOCK

IPÉ €€€

COULEUR · Brun jaunâtre à brun olive sombre, parfois finement veiné.

DENSITÉ	CLASSE D'EMPLOI
1,04	4 ET 5

FORMATS · Lames 21 × 95, 21 × 120 et 21 × 145 mm

+ Le plus dense et le plus dur : la référence en bord de mer et en plage de piscine.

– Tanins les premiers mois (coulures brunes possibles sur un sol clair) ; le plus cher.

€€€ économique €€€ intermédiaire €€€ haut de gamme

Niveau de prix de la fourniture, à titre indicatif ; le prix exact figure au devis.

PIN, BAMBOU & COMPOSITE




EN STOCK

PIN CLASSE 4 €€€

Pin sylvestre traité autoclave

+ Le choix économique, traité à cœur (teinte verte ou marron)
+ Le bois de nos ossatures et de nos pergolas
– Plus tendre qu'un exotique : il marque plus facilement
– Grise sans saturateur ; exsudations de résine possibles



EN STOCK

BAMBOU COMPRESSÉ €€€

Bambou densifié et traité à chaud · densité ≈ 1,15

+ Plus dur que la plupart des exotiques, lames sous Avis Technique
+ Classé au feu B-s1-d0 : admis en établissement recevant du public
– Blanchit plus vite au soleil qu'un bois exotique



EN STOCK

COMPOSITE

60 % fibres de bois · 40 % polyéthylène

+ Teinté dans la masse, aucune écharde
+ Plusieurs teintes, fixations invisibles
– Blanchit plus vite au soleil qu'un bois exotique

NOTRE CONSEIL · QUEL BOIS POUR QUEL PROJET ?

BORD DE MER, BORD DE PISCINE	Ipé le plus dense	TERRASSE TRÈS FRÉQUENTÉE	Ipé
BUDGET MAÎTRISÉ	Pin classe 4	PERGOLA, CARPORT	Pin classe 4

D'OÙ VIENT NOTRE BOIS

EN TOUTE TRANSPARENCE

Nos exotiques et notre pin viennent de nos fournisseurs. Une essence vous plaît dans leur catalogue ? Nous vérifions sa disponibilité et l'intégrons à votre devis.

SELON ARRIVAGES Disponibilité et prix vérifiés au devis



TATAJUBA

Brun jaune, patine cuivrée. Densité 0,80



TALI

Brun orangé à rougeâtre. Densité 0,91



MUKULUNGU

Rouge brun, reflet soyeux. Densité 0,94

SUR COMMANDE Débités et usinés à la demande : lames, bardages, menuiseries



IROKO
Brun jaune à foncé



MOABI
Brun rosé à rouge



DOUKA
Milieu marin



LIMBALI
Brun rouge cuivré



MOVINGUI
Jaune à brun jaune



SAPELLI
Rosé à rouge cuivré



BOSSÉ
Brun à rosé



OKAN
Brun doré à rouge



SOHIHY
Aspect teck




METACHA
Brun clair

Pergolas et carports restent en pin classe 4 : en exotique, la structure doit être usinée sur mesure et coûte trois à quatre fois plus cher.

QUELQUES RÉALISATIONS


NOS TERRASSES




TERRASSE EN ITAÚBA AUTOUR DE LA PISCINE




LAMES AJUSTÉES À UN MUR DE BASALTE



EXTENSION D'UN DECK ET PALISSADE



TERRASSE PIN ET PERGOLA



TRAITEMENT D'UNE PLAGE DE PISCINE

ENTRETIEN

GARDER LA COULEUR DE SON BOIS

- Sans entretien, le bois grise au soleil, sans effet sur sa solidité.
- Un saturateur, renouvelé une à deux fois par an, garde sa teinte.
- Un bois déjà grisé retrouve sa couleur avec un dégriseur.

TEINTES DE SATURATEUR

OWATROL PROTEXT · MAT, À L'EAU


ZOLPAN

HABITUELLEMENT COMMANDÉ CHEZ ZOLPAN

Il pénètre le bois sans former de film : rien ne s'écaille. Deux couches. Onze teintes :




MIEL



MOVINGUI



TECK



PADOUCK



ACAJOU BRÛLÉ



GRIS VIEUX BOIS



GRIS GRAPHITE



ÉBÈNE

ÉCHANTILLON SUR DEMANDE

NOIR CHARBON



BOIS FLOTTÉ




VERT DE GRIS

> Le rendu dépend de l'essence et du ponçage : nous choisissons la teinte avec vous, après un essai sur une zone peu visible.

Échantillons photographiés sur le présentoir du fabricant : couleurs indicatives.

02
PERGOLAS & CARPORTS

Adossées ou autoportantes, à ventelles ou couvertes : dessinées pour votre terrasse et dimensionnées pour les vents de l'île.



PERGOLA ET BAR AU BORD DE LA PISCINE

NOTRE SAVOIR-FAIRE

UNE STRUCTURE PENSÉE POUR DURER

01 · LES APPUIS

LE BOIS NE TOUCHE PAS LE SOL

Pieds de poteaux métalliques ancrés dans des plots béton ou la dalle.

02 · LES SECTIONS

LA PORTÉE DÉCIDE

Au-delà de 4 m, poutres en lamellé-collé de forte section, dans les règles du DTU 31.1 (charpente bois).

03 · LA COUVERTURE


LA BONNE PENTE

L'eau s'évacue, fixations inox étanches.

04 · LE TRAITEMENT

PROTÉGÉE DÈS LA POSE


Deux couches de saturateur Owatrol sur tout le bois visible.



POTEAUX ET POUTRES ASSEMBLÉS



STRUCTURE ET COUVERTURE POLYCARBONATE




EN COURS


POSE DE LA COUVERTURE

QUELQUES RÉALISATIONS


NOS PERGOLAS




PERGOLA À VENTELLES BOIS



GRANDE PERGOLA À CANISSES D'UNE TERRASSE DE RESTAURANT



PIN, POLYCARBONATE ET CANISSES



PERGOLA ADOSSÉE, POLYCARBONATE

TÔLES & COUVERTURES



TÔLE ALUMINIUM

OMBRE TOTALE

À l'abri de la pluie et du soleil. 9 couleurs.



POLYCARBONATE CLAIR

LUMIÈRE MAXIMALE

Protège de la pluie, pas du soleil.



POLYCARBONATE BLANC

LUMIÈRE TAMISÉE

Lumière douce, moins de chaleur.



PANNEAU ALVÉOLAIRE

16 MM · HAUT DE GAMME

Épais, rigide et isolant.



CANISSES

SOUS LA COUVERTURE

Charme naturel, à remplacer environ tous les deux ans.

TÔLE ALUMINIUM

9 COULEURS

Laquée des deux côtés : le dessous, que vous voyez depuis la terrasse, peut être d'une autre couleur.



BLANC
RAL 9010



GRIS SOIE
RAL 7044



GRIS ALU
RAL 9006 · métallisé



GRIS TYPHON
Métallisé




GRIS SOURIS
RAL 7005



BLEU PIGEON
RAL 5014



DUNE
Sable clair



ROUGE SAUMON
RAL 3022




TERRE DE VOLCAN
Rouge brun

03 PRÊT-À-POSER

Les modèles de nos fournisseurs, livrés, montés, couverts et traités par nos équipes. Un seul devis AMMO.

Pergolas en kit, kiosques et carbets, carports

Garde-corps, clôtures et claustras



VISUEL FABRICANT
GARDE-CORPS BOIS ET INOX

PRÊT-À-POSER

PERGOLAS EN KIT

Pin traité classe 4, imprégnation marron. Garantie du fabricant contre les champignons et les termites.



LAMELLÉ-COLLÉ · TOIT BRISE-SOLEIL

MANÉA MEDIA

6,08 × 4 m · hauteur 2,81 m · 24 m²

Structure 140 × 140 et 80 × 200 mm, toit en lames 22 × 68 mm. Sur dalle béton.



LAMELLÉ-COLLÉ · TOIT BRISE-SOLEIL

MANÉA GRANDE

7 × 5 m · hauteur 2,81 m · 35 m²

La même structure, pour un grand espace de vie extérieur. Sur dalle béton.



RONDINS · STYLE NATUREL

ESMÉE

3 × 3,08 m · hauteur 2,36 m · 9 m²

Poteaux ronds Ø 120 mm, pieds de poteaux fournis. Extension de 3 m possible.

Visuels du fabricant, non contractuels. Disponibilité à La Réunion et délai confirmés au devis.

PRÊT-À-POSER

KIOSQUES & CARBETS

Poteaux lamellé-collé 140 × 140 mm, assemblage tenon-mortaise. Avec toiture tôle couleur terre cuite, ou charpente seule pour une couverture au choix.



CARRÉ · 4 PANS

3 × 3 M

Hauteur 3,50 m · sol 9 m²



CARRÉ · 4 PANS

4 × 4 M

Hauteur 3,80 m · sol 18 m²



RECTANGULAIRE

5,50 × 3,50 M

Hauteur 3,53 m · sol 15 m²



RECTANGULAIRE

6,50 × 4,50 M

Hauteur 3,84 m · sol 24 m²

Visuels du fabricant, non contractuels. Disponibilité à La Réunion et délai confirmés au devis.

PRÊT-À-POSER

CARPORTS BOIS

Poteaux lamellé-collé 120 × 120 mm, toit plat en membrane EPDM, cornières aluminium anthracite.



1 VOITURE

GRAPPA

3,05 × 6 m · hauteur 2,58 m · 17 m²

Sur dalle béton armé ou sur plots béton.



1 VOITURE, GRANDE LARGEUR

RIGI

3,96 × 6 m · hauteur 2,58 m · 23 m²

Les portières s'ouvrent largement. Sur dalle ou plots béton.



2 VOITURES

VISO


5,85 × 6 m · hauteur 2,58 m · 34 m²

Sur dalle béton armé de 12 cm minimum.


Visuels du fabricant, non contractuels. Disponibilité à La Réunion et délai confirmés au devis.


GARDE-CORPS BOIS & INOX

Terrasse, balcon ou escalier : neuf modèles, ajustés à votre ouvrage et à la hauteur à protéger.



VISUEL FABRICANT
MAIN COURANTE BOIS ET CÂBLES INOX





PIN CLASSE 4 · POTEAUX 90 × 90

M0	Lames et 2 câbles inox
M2	5 câbles inox
M4	2 câbles et support de vitrage

MOABI · BOIS EXOTIQUE

M1 · M3 · M5	Mêmes remplissages, en moabi


INOX · TUBE Ø 42 MM

M6 · M7 · M8	5 câbles, câbles et vitrage, ou 5 barreaux ronds

CLÔTURES & CLAUSTRAS


CLÔTURES SUR POTEAUX

Un seul modèle de poteau, sur lequel nous fixons des lames de 21 × 95 mm ou de 21 × 190 mm : deux compositions possibles, Mafate et Cilaos.



MAFATE

Lames larges et étroites alternées



CILAOS

Lames larges



VISUEL FABRICANT

CLAUSTRA EN PIN CLASSE 4

CLAUSTRAS FABRIQUÉS À LA RÉUNION

CONTRE LE VENT ET LES REGARDS

- Usinés à la commande numérique, en pin classe 4
- Lames débouchantes : l'eau ne stagne pas
- 0,90 × 1,80 m ou 1,80 × 1,80 m, sur mesure jusqu'à 2,50 × 2,50 m
- En exotique sur demande

04
VOTRE PROJET

Comment ça se passe, et ce qui nous aide à vous répondre vite et juste.



TERRASSE ET PERGOLA EN COURS DE CHANTIER

VOTRE PROJET PAS À PAS

COMMENT ÇA SE PASSE

01

PREMIER ÉCHANGE

Par téléphone, mail ou WhatsApp : vous nous décrivez votre projet.

02

ÉTUDE DE VOTRE PROJET

À partir de vos photos et de vos mesures, nous chiffrons à distance. Une visite seulement si le projet l'exige.

03

DEVIS DÉTAILLÉ

Chaque poste écrit noir sur blanc.

04

RÉALISATION

Par nos équipes, avec un suivi de l'avancement.

05

RÉCEPTION

Vérification avec vous et conseils d'entretien.

DES ÉQUIPES STRUCTURÉES, DU PREMIER APPEL À LA RÉCEPTION

AMMO

PARLONS DE VOTRE PROJET · LA RÉUNION

VOTRE PROJET BOIS

TÉLÉPHONE · WHATSAPP

0693 63 86 56

E-MAIL

info@ammo.re

SITE

ammo.re

INSTAGRAM · FACEBOOK

@ammo_reunion · AMMO

Nos chantiers en photos et vidéos, chaque semaine

ÉCRIVEZ-NOUS SUR WHATSAPP